




Hush Akustiikkapaneeli, Hush Round Akustiikkapaneeli ja Hush Sky Akustiikkapaneeli

Sisusta sävyillä ja muodoilla,
unohtamatta A-luokan äänenvaimennusta




Hush Akustiikkapaneeli, sisusta ja vaimenna ääniä

Hush Akustiikkapaneeleilla estät kaikumista, äänen kuulumista muihin tiloihin sekä parannat puheen erotettavuutta.

Vakiokankaana ovat Camira Cara ja Hush by Gabriel. Myös muut kankaat ja kuvaprintit mahdollisia. Paneelin pintaan voidaan kiinnittää nuppineuloilla muistilappuja.

Valikoimassa on vakiokokoja ja tilauksesta tehdään myös räätälöityjä ratkaisuja.


Paneelien runkona on 50 mm syvä puukehikko ja ääntä vaimentavana 50 mm villalevy, jolla on M1 hyväksyntä.



Hush Round Akustiikkapaneeli, värien ja muodon leikittelyä

Pyöreä Hush Round Akustiikkapaneeli elävöittää seinän pintaa ja vaimentaa kaikuja sekä ääniä.

Paneelit valmistetaan 10 mm lastulevystä ja 40 mm villalevystä. Vakiokankaana ovat Camira Cara ja Hush by Gabriel. Myös muita kankaat mahdollisia. Kankaan pintaan voidaan kiinnittää nuppineuloilla muistilappuja.




Hush Sky Akustiikkapaneeli, ilmava taulu seinälle

Hush Sky Akustiikkapaneelit on päällystetty Camira Cara tai Hush by Gabriel kankaalla, asiakkaan oma kangasvalintakin on mahdollinen tai kuvallinen kangas tuomaan tilaan omaa tunnelmaa.


Kankaan pintaan voidaan tarvittaessa nuppineuloilla kiinnittää muistilappuja.

Paneeleiden runkona on 50 mm syvä puukehikko ja ääntä vaimentavana täytteenä 50 mm villalevy, jolla on M1 hyväksyntä.

Hush Sky Akustiikkapaneelin reuna on sisään viistetty ja kangas käännetty taulun reunan taakse, taulun takana on piilokiinnikkeet.



Hush Akustiikkapaneelit, tekniset tiedot




ISO 354:2003

Hush Akustiikkapaneelin runkona on 50 mm syvä puukehikko ja ääntä vaimentavana täytteenä 50 mm villalevy, jolla on M1 hyväksyntä.

Levyllä on EN ISO 354 standardin mukaisesti A-luokan äänenvaimennuskyky ja M1 sertifikaatti. Palo-ominaisuus A2 - s1,d0 - Europaloluokka.

Villalevyn taustapuoli on suljettu mustalla kankaalla. Paneeli verhoillaan Camira Cara-kankaalla tai muu vaihtoehtoinen kangas.






Camira Cara -kangas tuo väriä tilaan

Verhoilu -laadukkaat yksityiskohdat

Hush Akustiikkapaneelit verhoillaan paneelin muotokielen mukaisesti Camira Cara -kankaalla. Cara on kudottu paneelikangas.


Camira Cara on hyvin ääntä läpäisevää kangasta, joka soveltuu käytettäväksi akustiikkapaneeleissa. Valittavana on 32 eri värivaihtoehtoa.

Kankaan pintaan voidaan kiinnittää nuppineuloilla muistilappuja.



Camira Cara sertifikaatit:

- Akustiikkatesti ISO 10534 Part 2
- Syttyvyystesti:
 - EN 1021-1(tupakka)
 - BS 476 Part 7 luokka 1
 - EN 13501-1, luokka B, e2, d0
- Ympäristö:
 - EU Ecolabel
 - Indoor Advantage Gold



Camira Cara värivaihtoehdot:



Saatavana myös muut kangasvaihtoehdot.



Hush by Gabriel pehmentää paneelin ja tilan ilmettä

Verhoilu -laadukkaat yksityiskohdat

Hush by Gabriel viimeistelee Hush Akustiikka-paneelien ilmeen ja muotokielen. Polyesterikankaan huopamainen pinta, joka luo pehmeän ja kodikkaan tunnelman. Hush By Gabriel vaimentaa ääntä, ei sisällä raskasmetalleja.

Hush by Gabriel kankaissa on valittavissa on 28 utuista sävyä. Kankaan pintaan voidaan kiinnittää nuppineuloilla muistilappuja.



Hush by Gabrielin sertifikaatit:

- Syttyvyystesti:
 - BS 476 Part 7 luokka I
 - ASTM E 84 luokka I
 - ASTM E 84 luokka II
- Ympäristö:
 - OEKO-TEX 100 Standard 100



Hush by Gabriel väri vaihtoehtot:

60154	60155	60156	60158	60159	60203	60900	61174	61176	61225
61226	62068	63058	63083	64120	64148	65077	65078	66133	66135
66169	66170	67046	67048	68102	68103	68159	68160		

Saatavana myös muut kangasvaihtoehtot.



www.tk-team.com

Taulukeskus TK-Team Oy Ab
Maorlantie 3
24800 HALIKKO
sales@tk-team.com
02 737 200

